



Garamontio



MMXXVI

Presentazione

Garamontio è un font variabile derivato da *EB Garamond*¹ di Octavio Pardo, che deriva a sua volta dal font *EB Garamond*² di Georg Mayr-Duffner. Alcuni simboli e operatori matematici sono stati tratti da Garamond Math³, con alcune modifiche.

Rispetto a *EB Garamond* sono state effettuate alcune modifiche. Principalmente è stato modificato il corsivo e sono state fatte modifiche agli operatori matematici.

EB Garamond: *Lorem ipsum*

Garamontio: *Lorem ipsum*

Il font è rilasciato con licenza OFL (Open Font License 1.1).



1. Fonte: <https://github.com/octaviopardo/EBGaramond12>
2. Fonte: <https://github.com/georgd/EB-Garamond>
3. Fonte: <https://github.com/YuanshengZhao/Garamond-Math>

Caratteri

Font variabile

Il font *Garamontio* è variabile con pesi tra 400 e 800. Si mostrano i pesi tra regular (400) e bold (700).

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Unicode

Nelle pagine seguenti si presentano alcuni dei blocchi Unicode disponibili (non sono mostrati alcuni dei segni diacritici disponibili) con esempi in tondo e in corsivo.

Con un asterisco * sono indicati i blocchi incompleti.

AB30 – X çz ç
AB6F * X çz ç

1D100 – 

1D1FF * 








1D400 – X B D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y a b c d e f g h i j k
1D7FF * l m n o p q r s t u v w x y z A B C D E F G I J K L M O S T U V W X Y a
 b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
 X B D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y a b c d e f g h i j k
 l m n o p q r s t u v w x y z A B C D E F G I J K L M O S T U V W X Y a
 b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z


1DF00 – çz ç
1DFFF * çz ç


1F100 – 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, © ® (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I)
1F1FF * (J) (K) (L) (M) (N) (O) (P) (Q) (R) (S) (T) (U) (V) (W) (X) (Y) (Z) © ®
 © ®
 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, © ® (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I)
 (J) (K) (L) (M) (N) (O) (P) (Q) (R) (S) (T) (U) (V) (W) (X) (Y) (Z) ©
 © ®


1F300 – 

1F9FF * 











Opentype principale

Elenco delle caratteristiche disponibili.

Posizione verticale

sup _Abc1234567890 → ^{_}Abc1234567890

ordn _Abc1234567890 → _{_}Abc1234567890

subs _Abc1234567890 → Abc1234567890

sinf _Abc1234567890 → Abc1234567890

Frazioni

numr A1234567890 → A¹²³⁴⁵⁶⁷⁸⁹⁰

dnom A1234567890 → A₁₂₃₄₅₆₇₈₉₀

frac A12345/67890 → A¹²³⁴⁵/₆₇₈₉₀

1234567890	onum →	1234567890
	← lnum	
pnum ↑		pnum ↑
↓ tnum		↓ tnum
1234567890	onum →	1234567890
	← lnum	

liga ff fi ffi fl fll fj ffj ffe fi ffi fl fll fj ffj
 ffi fi ffi fl fll fj ffj ffe fi ffi fl fll fj ffj

hlig ct st tt q̄
 c̄t s̄t t̄t q̄

dlig fb ffb fh fhh fk fkk ft ftt sb ssb sh ssh sk ssk Qy Th ch ck
 fb ffb fh fhh fk fkk ft ftt sb ssb sh ssh sk ssk Qy Th ch ck
 as es gg gj gy is sk sp ss us

mgrk $\phi(n)=\Sigma x \rightarrow \phi(n)=\Sigma x$

swsh $Q_u \rightarrow Q_u$
ABCDEFGHIJKLMN O PQRSTU VWXYZ →
ABCDEFGHIJKLMN O PQRSTU VWXYZ
 $Q_u \rightarrow Q_u$



Opentype ssXX

ss01 = ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
c2sc&smcp → ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
 → ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

ss02 = ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
smcp → ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
 → ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

ss03 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 → ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
 → abcdefghijklmnopqrstuvwxyz







ss04 *Tityre Silvestrem Nos*
 → *Tityre Silvestrem Nos*

ss05 Qu Qv QU QV → Qu Qv QU QV
 Qu Qv QU QV → Qu Qv QU QV

ss06 Q Qu → Q Qu
 Q Qu → Q Qu

ss07 satisfie transfusions assistant → fatisfie transfusions affisfant

ss08 satisfie transfusions assistant → fatisfie transfusions afsifant


ss09 = 1 2 3 4 5 → 
ornm 6 7 8 9 0 → 
 a b c d e → 
 * |!| [??] → 
 |&&| → 
 A B → 

ss10 010 010 010 → 010 010 010

ss11 urbis virtus victoriam sustulit
→ vrbis virtus victoriam fustulit
urbis virtus victoriam sustulit
→ *vrbis virtus victoriam fustulit*



Opentype cvXX

cv01	$\beta \theta \lambda \chi \rightarrow \beta \theta \lambda \chi$																														
cv02	$? \rightarrow ?$																														
cv03	$AE OE ae oe \rightarrow \text{Æ} \text{Œ} \text{æ} \text{œ}$																														
cv04	$\grave{b} \grave{d} \grave{h} \grave{h} \grave{h} \grave{h} \grave{k} \grave{k} \rightarrow \text{b} \text{d} \text{h} \text{h} \text{h} \text{h} \text{k} \text{k}$																														
cv05	 \rightarrow 																														
cv06	$\text{€} \rightarrow \text{€}$																														
cv07	$\text{ß} \text{ß} \rightarrow \text{ss} \text{SS}$ $\text{ß} \text{ß} \rightarrow \text{ss} \text{SS}$																														
cv08	$\text{I} \text{2} \text{3} \rightarrow \text{1} \text{2} \text{3}$																														
cv09	$1926 \text{ } 2026 \rightarrow \text{MCMXXXVI} \text{ } \text{MMXXXVI}$																														
cv10	$1926 \text{ } 2026 \rightarrow \text{MCMXXVI} \text{ } \text{MMXXVI}$																														
cv11	$\text{¶} \rightarrow \text{¶}$																														
cv12	$1^o \text{ } 1^a \text{ } \text{No.} \rightarrow 1^{\circ} \text{ } 1^{\text{a}} \text{ } \text{N}^{\circ}$																														
cv13=1	$\text{A} - - - \rightarrow \text{A} \sim \infty \infty$																														
cv13=2	$\text{A} - - - \rightarrow \text{A} \sim \infty \infty$																														
cv14	$\text{f} \text{ff} \text{f1} \rightarrow \text{f} \text{ff} \text{f1}$																														
cv15=1	$\text{Q} \text{ } \text{Qu} \rightarrow \text{Q} \text{ } \text{Qu}$																														
cv15=2	$\text{Q} \text{ } \text{Qu} \rightarrow \text{Q} \text{ } \text{Qu}$																														
cv15=3	$\text{Q} \text{ } \text{Qu} \rightarrow \text{Q} \text{ } \text{Qu}$																														
cv16	$\text{¶} \rightarrow \text{¶}$																														
cv21	<table border="1"> <tr> <td> 0 </td><td> 1 </td><td> 2 </td><td> 3 </td><td> 4 </td><td> 5 </td><td> 6 </td><td> 7 </td><td> 8 </td><td> 9 </td> </tr> <tr> <td>→</td><td> </td><td> </td><td>■</td><td> </td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td> </tr> <tr> <td> a </td><td> b </td><td> c </td><td> d </td><td> e </td><td> f </td><td>→</td><td> </td><td>■</td><td>■</td> </tr> </table>	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	→			■		■	■	■	■	■	a	b	c	d	e	f	→		■	■
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																						
→			■		■	■	■	■	■																						
a	b	c	d	e	f	→		■	■																						

cv41=1  → 

cv41=2  → 

cv41=3  → 

cv41=4  → 

cv41=5  → 

cv51 *fi ffi hî fhî fi ffi hî fhî fi ffi hî fhî hî fhî hî fhî*
 → *fi ffi hî fhî fi ffi hî fhî fi ffi hî fhî hî fhî hî fhî*
fi ffi fi ffi fi ffi fi ffi fi ffi fi ffi fi ffi
 → *fi ffi fi ffi fi ffi fi ffi fi ffi fi ffi fi ffi*

cv52 $1 + 2 - 3 - 4 \times 5 \div 6 \rightarrow 1 + 2 - 3 - 4 \times 5 \div 6$

cv99 @ → 



Esempi


Segni di abbreviazione

Si riporta un adattamento dagli statuti del comune di Milano, stampati nel 1480, conservando alcune caratteristiche nella trascrizione:

De criminib⁹ cōiffis a kallen. mēfis nouēbris anni Mcccxxii ufq̄ ad diem undecimam decembris anni Mcccxxiiii in quo tempore fuit guerra de Modoetia aliquo tempore criminaliter non cognoscatur nec super eis procedatur et si ꝑ delicto uel delictis illo tempore cōiffis facta foret aliqua cōdemnatio banum uel processus habeantur pro infectis et debeāt aboleri et canzelari de libris et actis cōis Mediolāi absq̄ aliqua prestatiōe peccunie ⁊ occaxiōibꝫ predictis baniti uel cōdemnati habeantur pro restitutis in integrum ipso iure.

Capolettera

Esempio con il font Capo Nodi⁴.

 OREM IPSUM dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris fermentum tellus non sodales pretium. Etiam posuere venenatis risus ut porttitor. Etiam posuere hendrerit massa, fermentum ornare massa efficitur vel. Vivamus sit amet laoreet metus. Integer tristique nibh purus. Duis vel sem id leo congue convallis. Curabitur sed ex in elit efficitur viverra. Praesent suscipit at dui viverra mollis. Integer velit erat, commodo ultricies malesuada semper, vestibulum varius magna. Quisque fringilla mauris ut sem finibus pulvinar. Ut ac viverra erat. Integer pretium elementum dignissim. Praesent sodales massa quis efficitur dapibus. Phasellus blandit orci ac eros lobortis, et suscipit risus tempus. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Mauris vitae feugiat ante. Suspendisse sed nulla vestibulum, maximus odio placerat, aliquet orci. Mauris sollicitudin sem ac nisl viverra, vitae ultricies libero feugiat. Mauris volutpat sit amet diam suscipit condimentum. Nullam convallis risus at convallis gravida. Suspendisse sollicitudin urna augue, eget faucibus enim pellentesque non. Nunc consequat non ante vel scelerisque. Maecenas sed porta justo. Phasellus id ipsum vel enim pretium cursus.


⁴. Fonte: <https://codeberg.org/m-casanova/CapoNodi>

Esempio con il font Garamontio Capo⁵.

DONEC ODIO erat, tincidunt sed elementum ac, rhoncus eget sem. Phasellus congue facilisis dolor in pretium. Fusce nec mauris ac eros tincidunt congue sit amet ac leo. Sed sapien est, hendrerit et sapien ac, pretium congue nibh. Aenean eget dui sit amet ipsum efficitur ultricies. Pellentesque enim ante, pulvinar sit amet ex nec, sollicitudin ullamcorper mi. Suspendisse efficitur iaculis venenatis. Ut vel nunc pellentesque, commodo urna a, vulputate est. Quisque volutpat elit ut nibh varius dapibus. Aenean ullamcorper at nisi nec vulputate. Fusce lacinia dignissim blandit. Duis imperdiet sem vitae magna ultrices sollicitudin. Nam maximus libero quis dui porttitor, non aliquam enim iaculis. Mauris dui erat, egestas in urna eget, venenatis eleifend ligula. Maecenas convallis at massa vitae efficitur. Vestibulum ac condimentum mauris. Proin mattis nibh bibendum, fringilla dui sit amet, vestibulum diam. Maecenas eget interdum nunc. Praesent id nisl sed neque accumsan mollis ac vel felis. Nulla luctus mi ut nisi aliquet vehicula. Praesent varius libero at sagittis semper. Aliquam nisl mi, pellentesque euismod pulvinar sit amet, ullamcorper nec nisl. Praesent vestibulum nulla vitae justo commodo, vel pulvinar nisl vestibulum. Suspendisse ut faucibus risus. Nulla rhoncus nec erat ac mollis. Aenean felis orci, porta ut maximus a, molestie id nisl. Suspendisse a hendrerit nunc. Maecenas nec nunc ac tellus vulputate fermentum elementum suscipit neque. Integer et tempus nulla, sit amet elementum mauris.



⁵. Fonte: <https://codeberg.org/m-casanova/GaramontioCapo> (per esempi di utilizzo si rinvia alla descrizione disponibile su *Il pinguino scrittore*, <https://ilpinguinoscrittore.wordpress.com/>)



FINIS